





ecogreen 46325

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



46249

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



46247

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



46248

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Tomaia / Upper / Dessus

pelle fiore / full grain leather / cuir pleine fleur

Fodera / Lining / Doublure

tessuto e pelle / fabric with leather / tissu et cuir

Sottopiede / Sock / Semelle intérieure

vero cuoio / true leather / cuir véritable

Suola / Sole / Semelle

poliuretano / polyurethane / polyuréthane

Caratteristiche /

antistatica, antiscivolo SRC, antolio, antiusura /

Specifications /

antistatic, antislip SRC, fuel oil and abrasion resistance /

Caractéristiques

antistatique, résistance au glissement SRC, résistance à l'huile et à l'abrasion

Taglie / Sizes / Pointures

38/48



46452

UNI EN ISO 20347:2012 O2 HRO FO SRA



46635

UNI EN ISO 20347:2012 O2 HRO FO SRA



46450

UNI EN ISO 20347:2012 O2 HRO FO SRA

Tomaia / Upper / Dessus

pelle fiore o pelle fiore con tessuto tecnico / full grain leather or full grain leather with technical fabric / cuir pleine fleur ou cuir pleine fleur avec tissu technique

Fodera / Lining / Doublure

tessuto e pelle / fabric with leather / tissu et cuir

Plantare / Insock / Première

estraibile / removable / amovible / Car

Sottopiede / Sock / Semelle intérieure

fibra antistatica / antistatic fiber / fibre antistatique

Suola / Sole / Semelle

gomma / rubber / caoutchouc

Caratteristiche /

anticalore, antistatica, antiscivolo, antifumo, antiusura /

Specifications /

antistatic, antislip, with heat, fuel oil and abrasion resistance /

Caractéristiques

antistatique, résistance au glissement, à l'huile, à la chaleur de contact et à l'abrasion

Taglie / Sizes / Pointures

39/47



46458

UNI EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

46456

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



46459

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

46637

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Tessuto / Upper / Dessus

pelle fiore / full grain leather / cuir pleine fleur

Fodera / Lining / Doublure

pelle / leather / cuir

Sottopiede / Sock / Semelle intérieure

vero cuoio / true leather / cuir véritable

Suola / Sole / Semelle

cuoio-gomma / leather-rubber / cuir-caoutchouc

Caratteristiche /

antistatica, antiscivolo SRC, antolio, antiusura /

Specifications /

antistatic, antislip SRC, with fuel oil and abrasion resistance /

Caractéristiques

antistatique, résistance au glissement SRC, résistance à l'huile et à l'abrasion

Taglie / Sizes / Pointures

38/48





46251

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



KLIMATEX

46252

UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC



KLIMATEX

46254

UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC



KLIMATEX

46255

UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC



Tomaia / Upper /

Dessus

pelle fiore / full grain

leather / cuir pleine fleur

Fodera / Lining /

Doublure

KLIMATEX o pelle /

KLIMATEX or leather /

KLIMATEX ou cuir

Sottopiede /

Sock / Semelle

intérieure

vero cuoio /

true leather /

cuir véritable

Suola / Sole /

Semelle

poliuretano / polyurethane /

polyuréthane

Caratteristiche /

Specifications /

Caractéristiques

antistatica, antiscivolo SRC,

antolio, antilusura /

antistatic, antislip SRC,

with fuel oil and abrasion

resistance /

antistatique, résistance au

glissement SRC, résistance

à l'huile et à l'abrasion

Taglie / Sizes /

Pointures

38/48



46638

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



46117

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



47140

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



KLIMATEX 47407

UNI EN ISO 20347:2012
O2 WR FO SRC

47857

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



KLIMATEX 46244

UNI EN ISO 20347:2012
O2 WR CI FO SRC*Tessuto / Upper /
Dessus*pelle fiore / full grain leather / cuir
pleine fleur*Fodera / Lining /
Doublure*tessuto e pelle o KLIMATEX / fabric
with leather or KLIMATEX / tissu et
cuir ou KLIMATEX*Sottopiede / Sock /
Semelle intérieure*vero cuoio / true leather / cuir
vérifiable*Plantare / Insole /
Première*art. 46244: estraibile / removable /
amovible Light*Suola / Sole /
Semelle*poliuretano / polyurethane /
polyuréthane*Caratteristiche /
Specifications /
Caractéristiques*antistatica, antiscivolo SRC, antiolio,
antiurto /
antistatic, antislip SRC, with fuel
oil and abrasion resistance /
antistatique, résistance au
glissement SRC, résistance à l'huile
et à l'abrasion*Taglie / Sizes /
Pointures*

34/47

KLIMATEX 47397
UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC



46643

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

46642

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

46641

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC



Tomaia / Upper / Dessus

pelle fiore / full grain leather / cuir pleine fleur

Fodera / Lining / Doublure

pelle / leather / cuir

Sottopiede / Sock / Semelle intérieure

vero cuoio / true leather / cuir véritable

Suola / Sole / Semelle

cuoio-gomma / leather-rubber / cuir-caoutchouc

Caratteristiche / Specifications / Caractéristiques

antistatica, antiscivolo SRC, antiolio, antiusura

antistatic, antislip SRC, with fuel oil and abrasion resistance

antistatique, résistance au glissement SRC, résistance à l'huile et à l'abrasion

Taglie / Sizes / Pointures

34/42

Women Tamigi



46644

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

46596

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

46645

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



Tomaia / Upper / Dessus

pelle fiore / full grain leather / cuir pleine fleur

Fodera / Lining / Doublure

pelle / leather / cuir

Sottopiede / Sock / Semelle intérieure

vero cuoio / true leather / cuir véritable

Suola / Sole / Semelle

cuoio-gomma / leather-rubber / cuir-caoutchouc

Caratteristiche /

antistatica, antiscivolo SRC, antiolio, antiusura /

Specifications /

antistatic, antislip SRC, with fuel oil and abrasion resistance /

Caractéristiques

antistatique, résistance au glissement SRC, résistance à l'huile et à l'abrasion

Taglie / Sizes / Pointures

34/42



46646

UNI EN ISO 20347:2012 O2 HRO FO SRC



46647

UNI EN ISO 20347:2012 O2 HRO FO SRC



ecogreen

46416

UNI EN ISO 20347:2012 O2 HRO FO SRC

46484

UNI EN ISO 20347:2012 O2 HRO FO SRC

Tessuto / Upper / Dessus

pelle fiore / full grain leather / cuir pleine fleur

Fodera / Lining / Doublure

pelle / leather / cuir

Plantare / Insock / Première

estraibile / removable / amovible Breath

Sottopiede / Sock / Semelle

fibra antistatica / antistatic fiber / fibre antistatique

Intérieure

Suela / Sole / Semelle

gomma / rubber / caoutchouc

Caratteristiche /

anticalore, antistatica, antiscivolo SRC, antolio, antisurfa /

Specifications /

antistatic, antislip SRC, with heat, fuel oil and abrasion resistance /

Caractéristiques

antistatique, résistance au glissement SRC, résistance à l'huile, à la chaleur et à l'abrasion

Taglie / Sizes / Pointures

35/43





46267

UNI EN ISO 20347:2012 O2 HRO FO SRC



46268

UNI EN ISO 20347:2012 O2 HRO FO SRC



KLIMATEX 46514

UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR HRO FO SRC



Toenain / Upper / Dessus

pelle fiore / full grain leather / cuir pleine fleur

Fodera / Lining / Doublure

KLIMATEX o pelle / KLIMATEX or leather / KLIMATEX ou cuir

Sottopiede / Sock / Semelle Intérieure

vero cuoio / true leather / cuir véritable

Suola / Sole / Semelle

gomma / rubber / caoutchouc

Caratteristiche /

anticalore, antistatica, antiscivolo SRC, antiolio, antiusura /

Specifications /

antistatic, antislip SRC, with heat, fuel oil and abrasion resistance /

Caractéristiques

antistatique, résistance au glissement SRC, résistance à l'huile, à la chaleur et à l'abrasion

Taglie / Sizes / Pointures

34/42



KLIMATEX 46275
UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC



46277
UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



KLIMATEX 46276
UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC



46448
UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



KLIMATEX 46281
UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC

Tomaia / Upper / Dessus

pelle fiore / full grain leather / cuir pleine fleur

Fodera / Lining / Doublure

art. 46275, art. 46276, art. 46281: KLIMATEX; art. 46277: pelle / leather / cuir;
art. 46448: tessuto / fabric / tissu

Sottopiede / Sock / Semelle intérieure

vero cuoio / true leather / cuir véritable

Planture / Insole / Première

art. 46448: estraibile / removable / amovible Breath

Socca / Sole / Semelle

poliuretano / polyurethane / polyuréthane

Caratteristiche /

antistatica, antiscivolo SRC, antolio, antiusura /

Specifications /

antistatic, antislip SRC, with fuel oil and abrasion resistance /

Caractéristiques /

antistatique, résistance au glissement SRC, résistance à l'huile et à l'abrasion

Taglie / Sizes / Pointures

34/42





47402

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



ecogreen 46496

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



46652

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



46649

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC



Tessuto / Upper / Dessus

Fodera / Lining / Doublure

Sottopiede / Sock / Semelle intérieure

Suela / Sole / Semelle

Caratteristiche /

Specifications /

Caractéristiques

Taglie / Sizes / Pointures

pelle fiore / full grain leather / cuir pleine fleur

pelle e tessuto / leather and fabric / cuir et tissu

vero cuoio / true leather / cuir véritable

poliuretano / polyurethane / polyuréthane

antistatica, antiscivolo SRC, antolio, antiusura /

antistatic, antislip SRC, with fuel oil and abrasion resistance /

antistatique, résistance au glissement SRC, résistance à l'huile et à l'abrasion

34/42



KLIMATEX 47496

UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC



KLIMATEX 46616

UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC



KLIMATEX 46650

UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC

Tomaia / Upper / Dessus

pelle fiore / full grain leather / cuir pleine fleur

Fodera / Lining / Doublure

KLIMATEX

Sottopiede / Sock / Semelle intérieure

art. 47496: vero cuoio / true leather / cuir véritable

Plantare / Insock / Première

art. 46616, art. 46650: estraibile / removable / amovible Breath

Suela / Sole / Semelle

poliuretano / polyurethane / polyuréthane

Caratteristiche /

antistatica, antiscivolo SRC, antiolio, antiusura /

Specifications /

antistatic, antislip SRC, with fuel oil and abrasion resistance /

Caractéristiques

antistatique, résistance au glissement SRC, résistance à l'huile et à l'abrasion

Taglie / Sizes / Pointures

34/42





KLIMATEX 46260

UNI EN ISO 20347:2012 O2 HI CI WR HRO FO SRC



KLIMATEX 46258

UNI EN ISO 20347:2012 O2 HI CI WR HRO FO SRC



46423

UNI EN ISO 20347:2012 O2 HI HRO FO SRC



46579

UNI EN ISO 20347:2012 O2 HI HRO FO SRC



Tomaia / Upper / Dessus

pelle fiore o pelle fiore con tessuto tecnico / full grain leather or full grain leather with technical fabric / cuir pleine fleur ou cuir pleine fleur avec tissu technique

Fodera / Lining / Doublure

tessuto o KLIMATEX / fabric or KLIMATEX / tissu ou KLIMATEX

Plantare / Insock / Première

art. 46423 - 46579: estraibile / removable / amovible Light

Sottopiede / Sock / Semelle intérieure

art. 46258 - 46260: vero cuoio / true leather / cuir véritable

Suola / Sole / Semelle

Poliuretano-gomma / polyurethane-rubber / polyuréthane-caoutchouc

Caratteristiche / Specifications / Caractéristiques

anticalore, antistatica, antiscivolo SRC, antolio, antiusura /
antistatic, antislip SRC, with heat, fuel oil and abrasion resistance /
antistatique, résistance au glissement SRC, résistance à l'huile, à la chaleur et à l'abrasion

Taglie / Sizes / Pointures

35/48



ecogreen 46256

UNI EN ISO 20347:2012 O3 HI AN HRO FO SRC



ecogreen KLIMATEX 46257

UNI EN ISO 20347:2012 O3 HI CI WR AN HRO FO SRC

Unisex Saturnia_Technical Boots



ecogreen 46526

UNI EN ISO 20347:2012 O3 HI AN HRO FO SRC



ecogreen KLIMATEX 46527

UNI EN ISO 20347:2012 O3 HI CI WR AN HRO FO SRC

Tomata / Upper / Dessus

pelle fiore o pelle fiore con tessuto tecnico / full grain leather or full grain leather with technical fabric / cuir pleine fleur ou cuir pleine fleur avec tissu technique

Fodera / Lining / Doublure

tessuto o KLIMATEX / fabric or KLIMATEX / tissu ou KLIMATEX

Plantare / Insock / Première

estrabile / removable / amovible CERVINIA Memory STD / Natur OPT SATURNIA Natur STD / Memory OPT

*Sottopiede / Sock / Semelle
Intérieur*

antiperforazione / anti-penetration / anti-perforation

Suola / Sole / Semelle

Cervina: poliuretano-gomma / polyurethane-rubber / polyuréthane-caoutchouc
Saturnia: gomma / rubber / caoutchouc

Caratteristiche /

anticalore, antistatica, antiscivolo SRC, antolio, antisura /

Specifications /

antistatic, antislip SRC, with heat, fuel oil and abrasion resistance /

Caractéristiques

antistatique, résistance au glissement SRC, résistance à l'huile, à la chaleur et à l'abrasion

Taglie / Sizes / Pointures

35/48



46640

UNI EN ISO 20347:2012 O2 HRO FO SRC



46639

UNI EN ISO 20347:2012 O2 HRO FO SRC



KLIMATEX

46595

UNI EN ISO 20347:2012 O3 HI CI WR HRO FO SRC

**46653 Estivo / Summer / Ete**

UNI EN ISO 20347:2012 O3 HI HRO FO SRC

46654 Invernale / Winter / Hiver KLIMATEX

UNI EN ISO 20347:2012 O3 HI CI WR HRO FO SRC

Tomaia / Upper / Dessus

pelle fiore o pelle fiore con tessuto tecnico / full grain leather or full grain leather with technical fabric / cuir pleine fleur ou cuir pleine fleur avec tissu technique

Fodera / Lining / Doublure

tessuto e pelle o KLIMATEX / fabric with leather or KLIMATEX / tissu et cuir ou KLIMATEX

Plantare / Insock / Première

estraibile / removable / amovible Natur STD / Memory OPT

Suola / Sole / Semelle

gomma / rubber / caoutchouc

Caratteristiche /

anticalore, antistatica, antiscivolo SRC, antolio, antiusura /

Specifications /

antistatic, antislip SRC, with heat, fuel oil and abrasion resistance /

Caractéristiques

antistatique, résistance au glissement SRC, résistance à l'huile, à la chaleur et à l'abrasion

Taglie / Sizes / Pointures

35/48





428

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Tomaia / Upper / Dessus

pelle fiore / full grain leather / cuir pleine fleur

Fodera / Lining / Doublure

Tessuto o KLIMATEX / fabric or KLIMATEX / tissu ou KLIMATEX

Plantare / Insock / Première

estraibile / removable / amovible Light

Sottopiede / Sock / Semelle Intérieure

fibra antistatica / TNT antistatic / TNT antistatique

Suola / Sole / Semelle

poliuretano / polyurethane / polyuréthane

Caratteristiche /

antistatica, antiscivolo SRC, antolio, antiusura /

Specifications /

antistatic, antislip SRC, with fuel oil and abrasion resistance /

Caractéristiques

antistatique, résistance au glissement SRC, résistance à l'huile et à l'abrasion

Taglie / Sizes / Pointures

35/48



KLIMATEX

429

UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC



712

UNI EN ISO 20347:2012 O3 FO SRC



KLIMATEX

358

UNI EN ISO 20347:2012 O3 WR CI FO SRC

OPTIONAL

Cerniera

Zipper

Fermiture éclair

Tomaia / Upper / Dessus

pelle fiore con tessuto tecnico / full grain leather with technical fabric / cuir pleine fleur avec tissu technique

Fodera / Lining / Doublure

tessuto o KLIMATEX / fabric or KLIMATEX / tissu ou KLIMATEX

Plantare / Insock / Première

estraibile / removable / amovible Light STD / Energy OPT

Sottopiede / Sock / Semelle Intérieure

fibra antistatica / fiber antistatic / fibre antistatique

Suola / Sole / Semelle

poliuretano / polyurethane / polyuréthane

Caratteristiche /

antistatica, antiscivolo SRC, antolio, antiusura /

Specifications /

antistatic, antislip SRC, with fuel oil and abrasion resistance /

Caractéristiques

antistatique, résistance au glissement SRC, résistance à l'huile et à l'abrasion

Taglie / Sizes / Pointures

35/48



408

UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC



409

UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC



430

UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC



431

UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC



434

UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC

Tomaia / Upper / Dessus

pelle / leather / cuir

Fodera / Lining / Doublure

tessuto / fabric / tissu

Plantare / Insole / Première

estraibile / removable /

Puntale / Toe cap / Embout

amovibile / Light

Sottopiede / Sole / Semelle

composito / composite / composite

Intérieure

antiperforazione / anti-penetration / anti-perforation

Suola / Sole / Semelle

poliuretano / polyurethane /

polyuréthane

Caratteristiche /

antistatica, antiscivolo SRC, antolio,

Specifications /

antiusura /

Caractéristiques /

antistatic, antislip SRC, with fuel oil

Taglie / Sizes / Pointures

and abrasion resistance /

antistatique, résistance au

glissement SRC, résistance à l'huile

et à l'abrasion

35/47



KLIMATEX 983

UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI CI WR HRO SRC

KLIMATEX 983

UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI CI WR HRO SRC



KLIMATEX 391

UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI CI WR HRO SRC

ecogreen KLIMATEX 756

UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI CI WR HRO SRC

Tomaia / Upper / Dessus

pelle con tessuto tecnico / leather with technical fabric / cuir avec tissu technique

Fodera / Lining / Doublure

KLIMATEX

Plantare / Insock / Première

estraibile / removable / amovible Light STD / Energy OPT

Puntale / Toe cap / Embout

composito / composite / composite

Sottopiede / Sock / Semelle intérieure

antiperforazione / anti-penetration / anti-perforation

Suola / Sole / Semelle

poliuretano-gomma / polyurethane-rubber / polyuréthane-caoutchouc

Caratteristiche /

anticalore, antistatica, antiscivolo SRC, antolio, antiusura /

Specifications /

antistatic, antislip SRC, with heat, fuel oil and abrasion resistance /

Caractéristiques

antistatique, résistance au glissement SRC, résistance à l'huile, à la chaleur et à l'abrasion

Taglie / Sizes / Pointures

35/47

Accessories

Plantari

Plantare anatomico estraibile / Anatomic removable insole / Première anatomique amovible



Energy



Natur



Breath



Car



Memory



Light

Stringhe

Stringhe di ricambio / Spare laces /
Lacets de rechange



Cerniera

Cerniera / Zipper /
Fermeture éclair

